

D140, A, B,D			
Slot	Baugruppe	OAG-Nr.	kompatibler Ersatz
A1	Netzeinschub	729.302.23	729.302.43
A2	CMOS - RAM 16 kByte	729.327.18	siehe A10/A11
A3	1 Datenschnittstelle	729.314.04	729.314.64
	Ausführung D:		
	nicht belegt		
A4	3 Inkrementalgeber-I	729.321.03	729.321.63
A5	2 Inkrementalgeber-I	729.321.02	729.321.62
	Ausführung A:		
	1 Inkrementalgeber-I	729.321.01	729.321.61
	Ausführung B:		
	nicht belegt		
A6	16 I / 1 DAC	729.318.03	729.318.53
A7	16 I / 1 DAC	729.318.03	729.318.53
A8	16 O / 1 DAC	729.326.03	729.326.53
	Ausführung B:		
	16 O	729.308.01	729.308.61
A9	16 I / 1 DAC	729.326.03	729.326.53
	Ausführungen A, B:		
	16 O	729.308.01	729.308.61
A10	CMOS - RAM 16 kByte	329.327.18	Ersatz für A2/A10/A11:
A11	Mikrocomputer OMC3CF	729.301.11	Mikrocomputer OMC6-3
	mit Datenschnittstelle		729.335.71

Bedienstation D140F			
Baugruppe	OAG-Nr.	kompatibler Ersatz	
D140F komplett	729.140.04		