

D150, A, B				
Slot	Baugruppe	OAG-Nr.	kompatibler Ersatz	
A1	Netzeinschub	729.302.23	729.302.43	
A2	Nicht belegt			
	Optional:			
	Datenübertragungsrechner OMC8	729.352.20		
	Ausführung B:			
	Datenübertragungsrechner OMC8	729.352.20		
A3	1 Datenschnittstelle	729.314.54	729.314.64	
	Optional:			
	2 Datenschnittstellen	729.314.53	729.314.63	
	Ausführung B:			
	nicht belegt			
A4	8 O / 8 I / 1 DAC	729.309.54		
A5	nicht belegt			
A6	2-Achsen-Prozessor OMC7	729.342.200		
A7	2-Achsen-Prozessor OMC7	729.342.200		
A8	2-Achsen-Prozessor OMC7	729.342.200		
A9	nicht belegt			
	Optional:			
	RAM / ROM extern 128 kByte	729.340.51		
A10	RAM / ROM extern 128 kByte	729.340.51		
	Ausführung B:			
	nicht belegt			
A11	RAM / ROM extern 128 kByte	729.340.51		
	Ausführung B:			
	Mikrocomputer OMC101	729.359.101		
A12	Mikrocomputer OMC6	729.335.621		
	mit Datenschnittstelle			
	Ausführung B:			
	nicht belegt			

Bedienstation D150F2				
Slot	Baugruppe	OAG-Nr.	kompatibler Ersatz	
A1	nicht belegt			
A2	RAM / ROM extern 128kByte	729.340.51		
A3	Mikrocomputer OMC6	729.335.11		
A4	Videoeinschub	729.332.02		
A5	Netzteil	731.318.02		
	Bedienungsblende	729.150.05		
	Monitor	118.306.02	118.306.224	
			FSU201 mit TFT-Display	